

JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
NEFUNKČNÁ – LIKVIDUJE SA

VYREZAŤ 2,0m
POTRUBIA

POTRUBIE PONECHAŤ

ŠACHTU ZRUŠIŤ

POTRUBIE PONECHAŤ

POTRUBIE PONECHAŤ

VYREZAŤ 1,5m POTRUBIA

VÝVODY PONECHAŤ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU

Verejný vodovod do DN 500 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia
Verejný vodovod nad DN 500 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia

UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE
PROJEKT PODLIEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA
KOPÍROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ
PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
PREDPISY A VOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA
PRI ZEMNÝCH PRÁČACH V PRÍPADE PODMOČENÉHO PODŁOŽIA, TREBA HO ODVIESŤ A TREBA TAM ZEMINU ZHUTNIŤ, ALEBO ZAVIESŤ ŠTRKODRVOU, ABY PODŁOŽIE BOLO STABILNÉ A POTRUBIE NESADALO

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
- JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA NEVYBERÁ SA ZO ZEME OSTÁVA ZASLEPENÁ
- JESTVUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA RUŠÍ SA
- DIMENZIA POTRUBIA (mm)
- SKLON(‰)-DĹŽKA (m)
- DIMENZIA (mm)
- HLBKA VÝVODU (m)
- VÝVOD ZDRAVOTECHNIKY
- REVÍZNA ŠACHTA NAVRHNÚJEME
- REVÍZNA ŠACHTA RUŠÍ SA
- JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD
- JESTVUJÚCI VODOVOD
- JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
- JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ

PROJEKTANT STAVBY: ING. ROBERT HEREDOŠ	ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ <i>Báčová</i>	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 3	B+B projekt s.r.o., Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Tel/fax:051/7711805, 0910/935390 e-mail: ivan.baco@stonline.sk
OBSTARÁVATEL: Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov				FORMÁT: 2x44
MIESTO STAVBY: Školaská 7, 900 44 Tomášov				STUPEŇ: DSP
NÁZOV STAVBY: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školaská 7, 900 44 Tomášov				ČASŤ: I.O.
OBJEKT: SO 02 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA				ARCH.Č: 16/23
OBSAH: SITUÁCIA BÚRACIE PRÁCE				DÁTUM : máj 2023
				MIERKA : 1 : 250
				VÝKRES Č: 2