


OKRESNÝ ÚRAD SENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štátna vodná správa
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2023/018212-004

Senec

04. 08. 2023



Rozhodnutie

OU-SC-OSZP/2023/018212/I-27/Be

Popis konania / Účastníci konania

1. Obec Vlky , Vlky 83, 900 44 Vlky
2. Obec Tomášov, 1.mája 5, 900 44 Tomášov
3. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 IČO 35 860 839
4. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
5. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezínok
8. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
12. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznamuje podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 61 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 73 ods. 9 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) verejnou vyhláškou toto rozhodnutie:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zák.č. 50/1976 Zb. v znení jeho novely o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v súlade s ust. zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti navrhovateľa Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky rozhodol

o predĺžení platnosti povolenia

podľa ust. § 73 ods. 12 vodného zákona a § 69 stavebného zákona, stavby:

„Verejná kanalizácia – Vlky, na p.č. 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 97, 133/3, 176/1, 77/3, CKN k.ú. Vlky a p.č. 793, 792/1, 792/10, 792/9, 799/26 CKN, 392, 384, 798, 792 EKN k.ú. Tomášov“

SO 01 - Splašková kanalizácia

Gravitačné potrubia stôk sú navrhované z rúr PVC-U - DN 300 - v celom rozsahu.

ZOZNAM STÔK- VLKY:gravitácia výtlak celkom m 1/

VIHDPE - D 90km 0,00 -2,732.60 2732,60m Z PČS1-V1 2732,60m

APVC-U - DN300 km 0,00- 0,105.17 105,17m

HDPE-D 75 km 0,105.17- 0,202.20 97,03 mPČS2-V2

PVC-U - DN 300km 0,202.20-0,417.69 215,49 m

HDPE-D 75km 0,417.69-0,686.62 267,93 m z PČS3 -V3

PVC-U - DN 300km 0,686.62 -0,854.05 168,43 m

Spolu 489,09 m 364,96 m 854,05 m

A1PVC-U - DN300 km 0,00-0,150.70 150,70 m 150,70m

A2PVC-U - DN300 km 0,00-0,199.41 199,41 m

HDPE-D 50 0,199.41-0,351.30 151,89m z PČS4-V4

PVC-U - DN300 km 0,351.30-0,462.50 111,20 m

Spolu 310,61 m 151,89 m 462,50 m

A2-1 PVC-U - DN 300 km 0,00-0,126.80 126,80 m 126,80 m

A2-1

1PVC-U - DN 300 km 0,00-0,105.50 105,50 m 105,50 m

A3PVC-U - DN300 km 0,00 - 0,054.45 54,45 m 54,45 m

A4PVC-U - DN300 km 0,00 - 0,077.85 77,85 m 77,85 m

A4-1PVC-U - DN300 km 0,00-0,029.15 29,15 m 29,15 m

A5PVC-U - DN300 km 0,00 - 0,0243.90 243,90 m 243,90 m

A5-1PVC-U - DN300 km 0,00 - 0,279.40 279,40 m 279,40 m

A5-2PVC-U - DN300 km 0,00-0,243.30 243,30 m 243,30 m

KANALIZÁCIA CELKOM 5360,20m

z toho DN 300 2110.75 m

Gravitácia celkom :2110,75 m

z toho

Výtlaky celkom :3249,45 m

z toho D50 151,89 m

D 75 364,96 m

D 110 2732,60 m

Trasovanie: je pod miestnymi komunikáciami resp. pod cestou III/1066- odôvodnením je husté existujúce situovanie už vybudovaných inžinierskych sietí v rámci intravilánu obce Vlky - vodovodu + STL plynovodu + el. podzemných i nadzemných vedení + vedení Telekom resp. oznamovacích káblov.

SO 02 - Výtlačné potrubia z PČS 1 až 4

Z PČS1- návrh PEHD - D 90 dĺžka - 2732,60 m pre $Q_{\check{c}} = 3,71$ l/s

Z PČS2- návrh PEHD - D 75 dĺžka - 97,03 m pre $Q_{\check{c}} = 3,24$ l/s

Z PČS3- návrh PEHD - D 75 dĺžka - 267,93 m pre $Q_{\check{c}} = 2,90$ l/s

ZPČS4-návrh PEHD- D 50 dĺžka-151,89m pre $Q_{\check{c}} = 1,18$ l/s

Na výtlačných potrubiach budú osadené čistiace kanalizačné šachty DN 800 – z PP - po max. 150 m vzdialenostiach.

SO 03 - Kanalizačné prečerpávacie stanice PČS 1 až PČS 4

Stavebne kanalizačné PČS sú navrhnuté ako objekty z typových - certifikovaných - vodo- nepriepustných objektov - nádrží - určených pre účely kanalizačných prečerpávacích staníc - z ponuky slovenských firiem- vonkajších priemerov od D 1390 a D 2000 mm (podľa vypočítaných čerpaných množstiev splaškových vôd v daných kanalizačných uzloch) - s tromi poklopmi, podľa situovania objektu — v prípade situovania v komunikácii pre zabezpečenie prejazdu ťažkých vozidiel.

Stavebná časť PČS bude zabezpečovať priestory pre akumuláciu pritekajúcich splaškových vôd a pre osadenie technológie - čerpadiel s výtlačnými potrubiami.

Maximálnu hĺbku uloženia - navrhujeme s 4,0-4,4 m pod terénom.

Prevádzkový súbor zabezpečuje návrh technológie čerpadiel na výpočtom stanovené čerpané množstvá Q_{max} - z jednotlivých objektov prečerpávacích staníc - včetně armatúr osadených v rámci PCS a AS , ktorých úlohou bude

zabezpečenie plynulej prevádzky sústavy čerpania splaškových odpadových vôd - až do koncového bodu - ČOV Tomášov.

PCS 1 - návrh $Q_{max} = 3,711/s = 222,60$ l/min.

PČS 2 - návrh $Q_{max} = 3,24$ l/s = 194,40 l/min.

PČS 3 - návrh $Q_{max} = 2,90$ l/s = 174,00 l/min.

PČS 4 - návrh $Q_{max} = 1,18$ l/s = 70,80 l/min.

SO 04 - NN prípojky káblové k PČS

Na zaistenie dodávky elektrickej energie pre plánovane prečerpávacie stanice /PČS/ sa vybudujú káblové prípojky NN pre každý PČS samostatne . Kábelová prípojka bude podzemná

Napätie siete:

3PEN str.SOH_z,230/400V TN-C

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie je v zmysle STN 341610, III. stupeň.

Výkonová bilancia pre jedno miesto: PČS 1 Pi:10kW

PČS2,3,4 každá l kW

Požadované príkony sa upresnia v rámci ďalšieho stupňa PD.

Druh a spôsob uzemnenia -zemný odpor pracovné uzemnenie elektroinštalácie bude zodpovedať platným STN. Prechodový zemný odpor spoločnej uzemňovacej sústavy nemá prevyšovať 2 ohmy. Meranie odberu el.práce sa zabezpečí trojfázovým elektromerom osadené v RE. Rozvodnica elektromerová sa osadí v blízkosti technologickej rozvodnice, na verejne prístupnom mieste. RE pilierová typu: HAS MA

Ochrana proti skratu ,preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu: Napájacia sústava bude navrhnutá so selektívnou ochranou zabezpečujúca vypínanie jednotlivých vývodov pri skrate a preťažení. Ochrana samočinným odpojením napájania v súlade STN33 2000-4-41.03/2019.

Nízkonapäťový napájači rozvody prípojky sa vybudujú s káblom NAYY-J4x16 od p.b DB po PČS1 uložený v zemi. Križovanie cesty pretláčkou.

Pre PČS2,3,4 sa realizujú prípojky od exist, p.b. vzdušného vedenia NN s káblom NAYY-J 4x16 v zemi. Pre istenie týchto prípojok sa osadia SPP2D skrinky na odberné body /p.b. vzdušného vedenia NN./

Priestorová úprava rozvodov musí zodpovedať STN 736005.

Uloženie káblov sa realizuje podľa STN 33 2000-5-52

stavba v katastrálnom území Vlky, Tomášov – na parcelách číslo:

katastrálne územie: Vlky

CKN : 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 97, 133/3, 176/1, 77/3, CKN

katastrálne územie: Tomášov

EKN : 392, 384, 798, 792

CKN : 793, 792/1, 792/10, 792/9, 799/26

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného radu Senec číslo OU-SC-OSZP/2021/005706/I-25/Ga zo dňa 13.07.2021.

Platnosť povolenia sa predlžuje o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia číslo OU-SC-OSZP/2021/005706/I-25/Ga zo dňa 13.07.2021.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky podal dňa 08.06.2023 na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, žiadosť o predĺženie platnosti povolenia číslo OU-SC-OSZP/2021/005706/I-25Ga zo dňa 13.07.2021, ktorým bolo povolené vybudovanie vodnej stavby:

SO 01 - Splašková kanalizácia

SO 02 - Výtlačné potrubia z PČS 1 až 4

SO 03 - Kanalizačné prečerpávacie stanice PČS 1 až PČS 4

SO 04 - NN prípojky káblové k PČS

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného radu Senec číslo OU-SC-OSZP/2021/005706/I-25/Ga zo dňa 13.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2021.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy, verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2022/018212/VY-12/Be, zo dňa 03.07.2023 oznámil účastníkom konania začiatok konania vo veci predĺženia lehoty výstavby s možnosťou podať námietky a pripomienky najneskôr v deň zvesenia verejnej vyhlášky - doručenia oznámenia. Deň zvesenia je dňom doručenia. V stanovenej lehote účastníci konania svoje právo vzniesť námietky a pripomienky nevyužili. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosti vyhovel a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o správnych poplatkoch zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia (doručením) rozhodnutia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona a podľa § 26 a § 51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Vlky vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Doručí sa:

1. Obec Vlky , Vlky 83, 900 44 Vlky
2. Obec Tomášov, 1.mája 5, 900 44 Tomášov
3. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 IČO 35 860 839
4. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
5. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
8. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
12. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky, Slovenská republika
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika